



**CNE-JD-CA-012-2024**  
**18 de enero de 2024**

**Señor**  
**Carlos Picado Rojas**  
**Jefe**  
**Unidad de Desarrollo Estratégico**  
**CNE**

**Señor**  
**Orlando Marín Fallas**  
**Jefe**  
**Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción**  
**CNE**

**Estimados Señores:**

Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante **Acuerdo N° 012-01-2024**, de la **Sesión Ordinaria N° 01-01-2024** del **18 de enero del 2024**, dispuso lo siguiente:

**Considerandos:**

**Primero:** Que mediante oficio N° MU-GV-OFIC-0676-2023, de fecha 20 de octubre de 2023, suscrito por la señora Yamileth López Obregón, Alcaldesa de la Municipalidad de Upala, se remite justificación de actualización de la información referente a las necesidades reportadas en Plan General de la Emergencia, Anexo 1, Decreto 43131-MP, con el fin de continuar con el trámite del Plan de Inversión para el Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado sobre el cauce del río Niño, sector San Pedro, Upala.

**Segundo:** Que mediante oficio N° CNE-DESNCR-OF-416-2023, de fecha 23 de octubre de 2023, suscrito por el señor Carlos Picado Rojas, jefe de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la CNE, se solicita criterio legal en relación a la modificación del Plan General de la Emergencia del Decreto N° 43131, de conformidad con lo señalado en el oficio N° MU-GV-OFIC-0676-2023.

**Tercero:** Que mediante oficio N° CNE-UAL-OF-0420-2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, suscrito por los señores María Luisa Pérez Norori, Abogada de la Unidad de Asesoría Legal y Eduardo Mora Castro, jefe de dicha Unidad, se remite criterio legal, sobre la solicitud planteada por la Municipalidad de Upala, señalando en lo que interesa lo siguiente: “(...) *Dado que no se ha conocido y aprobado el Plan de*



**CNE-JD-CA-012-2024**  
**18 de enero de 2024**

*Inversión por la Junta Directiva de la CNE y que el mismo se encuentra en elaboración por parte de la Unidad Ejecutora, es viable que se realice la modificación al Plan General de la Emergencia(PGE) del Decreto N° 43131, en la línea 43131-P-FNE-084 del Anexo 1, con la justificación respectiva; que no signifique una modificación de fondo al reporte realizado. (...)*”.

**Por Tanto;**

**ACUERDO N° 012-01-2024**

1. La Junta Directiva aprueba las dos modificaciones solicitadas por la Municipalidad de Upala, mediante oficio N° MU-GV-OFIC-0676-2023, para que se actualice la siguiente información: **a)** en la línea 43131-P-FNE-084 del Anexo 1. Daños, pérdidas y propuestas de atención por sector con inclusiones del Plan General de la emergencia asociado con el Decreto N° 43131-MP, Declaratoria de emergencia nacional por el paso del Temporal de la Vertiente Caribe en territorio costarricense, para que se indique que el puente San Pedro se ubica sobre el cauce del Río Niño o Pizote y no sobre el río Zapote y **b)** para que se actualice el error al haber indicado que el puente San Pedro consiste en un puente colgante peatonal, siendo en realidad un puente construido y con naturaleza de puente colgante vehicular.
2. La Junta Directiva instruye a la Administración a realizar las modificaciones aprobadas en el Plan General de la Emergencia, Decreto Ejecutivo N° 43131-MP.

**ACUERDO APROBADO UÁNIME**

Atentamente,

Milena Mora Lammas  
**Junta Directiva CNE.**

cc.Archivo